

Instructiekaart Siliconen badges & Siliconen transfers

Voor het perfect aanbrengen van uw siliconen badges & siliconen transfers.

Bedankt dat u kiest voor YouFocus! Om onze hoge kwaliteit te garanderen, adviseren wij u de transfer volgens onderstaande instructies aan te brengen.

Aanbevolen persinstructies voor INSTA of Transmatic hittepersen

Andere merken persen kunnen afwijken vanwege een andere doorsnede van de cilinder.

Bedrukkingszijde*	Temperatuur	Perstijd
Buitenzijde (bovenstof)	160 °C	15 sec.
Binnenzijde textiel	160 °C	15 sec.

Benodigde druk per pers

Onderplaat	Transmatic hittepers	INSTA hittepers
15 x 15 cm	2 bar	1,5 bar
15 x 23 cm	n.v.t.	2 bar
15 x 38 cm	3,5 bar	3 bar
25 x 38 cm	n.v.t.	5 bar
28 x 38 cm	6,5 bar	n.v.t.
38 x 38 cm	8 bar	7 bar

- *Bij het bedrukken vanuit de binnenzijde van de textiel is het van belang dat dit direct op de stof gebeurt waarop het embleem is aangebracht. Om deze reden adviseren wij bijvoorbeeld de badges niet te drukken op een gevoerde jas zonder drukkersrits. Siliconen badges zijn niet geschikt voor regenkleding of textiel met een PU coating.
- Bij dikkere materialen kan het verlengen van de pers tijd al een oplossing zijn, echter dient u dit altijd van te voren te testen.

Bewaaradvies

- Bewaar de siliconen badges op kamertemperatuur (circa 20 °C) in een droge en koele ruimte.
- Stel de siliconen badges niet bloot aan directe hitte, zonlicht of hoge luchtvochtigheid.
- Voorkom stapelen en stoffige opslagcondities.
- Houdbaarheid: 1 jaar, mits bewaard onder de juiste condities.